



ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

=====

PLAN HIGIENY

I. WPROWADZENIE

Sprzątanie jest zabiegiem higienicznym prowadzącym do usunięcia z powierzchni zanieczyszczeń wraz ze znajdującymi się na niej drobnoustrojami.

Podstawą zwalczania zakażeń szpitalnych jest prawidłowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych mające na celu zapobieganie przenoszenia infekcji ze sprzętu i otoczenia na pacjenta i personel. Ze środowiska należy szybko i starannie usunąć wszystkie substancje mogące sprzyjać rozwojowi i namnażaniu się drobnoustrojów. Szczególną uwagę należy zwrócić na krew, ropę, moczu, kał, kurz oraz resztki pokarmowe.

Usługa sprzątania w szpitalu wykonywana jest przez firmę zewnętrzną.

Sprzątanie szpitala odbywa się z częstotliwością i rodzajem czynności zależnym od obszaru, strefy i rodzaju pomieszczeń według wykazu częstotliwości wykonywanych czynności zawartych w schemacie sprzątania, przy użyciu sprzętu i środków dezynfekcyjnych wymaganych przez Zespół Zakażeń Szpitalnych.

Elementy mające wpływ na efektywność sprzątania:

- kolejność mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń,
- pożądane cechy stosowanych w danej strefie preparatów dezynfekcyjnych i myjących oraz sprzętu do utrzymania czystości,
- postępowanie ze sprzętem po zakończeniu pracy,
- zachowanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami szpitalnymi,
- stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej,
- obowiązek przestrzegania instrukcji i standardów dotyczących zasad higieny,
- świadomość występowania zagrożeń o charakterze epidemicznym.

II. PODZIAŁ ŚRODOWISKA SZPITALNEGO:

1. W środowisku szpitalnym wyróżniamy trzy obszary:

- a) medyczny,
- b) techniczny,
- c) administracyjno gospodarczy.

2. W ramach obszarów występują cztery strefy sanitarne charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka:

Strefa I - „ciągłej czystości” - magazyny materiałów sterylnych i zasobów czystych.

Strefa II - „ogólnej czystości medycznej” - sale chorych, korytarze komunikacji wewnętrznej, gabinety lekarskie, dyżurki pielęgniarstwa, gabinety rehabilitacji, windy transportowe, pracownie EKG, RTG, izba przyjęć, poradnie specjalistyczne, szatnie personelu, apteka szpitalna, pro morte, magazyn bielizny, magazynki apteczne.

Strefa III - „czystości zmiennej” - gabinety zabiegowe, sale operacyjne, opatrunkowa i diagnostyczna sala pooperacyjna, sale porodowe, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział noworodkowy, izolatki, centralna sterylizatornia, pracownia endoskopowa, laboratorium.

Strefa IV - „ciąglego skażenia” - toalety, łazienki, brudowniki.

Obszary oraz strefy wykazują zróżnicowane zanieczyszczenie szczepami patogennymi i wymagają zróżnicowanych działań sanitarnych (podział stref wg Dzierżanowskiej).

III. WYKAZ ŚRODKÓW I WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Wymagania ogólne dotyczące środków myjących i dezynfekcyjnych.

Preparaty myjące powinny cechować:

- wysoka skuteczność mycia,
- niskie stężenie robocze – stężenie ma bezpośredni wpływ na koszty związane z utrzymaniem czystości
- łatwość wypłukiwania się z mytej powierzchni (ich nagromadzenie się może mieć ujemny wpływ na czyszczoną powierzchnię) i sprzętu stosowanego do mycia (mopy, ścierki),
- brak ujemnego wpływu na myte powierzchnie – związki zawarte w preparatach myjących w żaden sposób nie powinny uszkadzać czyszczonych powierzchni ani sprzętów (dotyczy to zarówno zmian właściwości fizycznych i chemicznych tworzyw),
- szybkość działania – im krótszy czas kontaktu roztworu myjącego z powierzchnią tym szybszy proces mycia,
- brak toksyczności – stosowanie preparatów myjących nie może wpływać ujemnie na zdrowie pacjentów i personelu szpitala,
- łatwość użytkowania – zalecenia producenta dotyczące sporządzania roztworów roboczych, późniejszego ich wykorzystania, postępowania ze użytymi roztworami, sposób przechowywania oraz konfekcjonowania koncentratów, powinny w pozytywny sposób wpływać na efektywność pracy osób sprzątających,
- brak ujemnego wpływu na środowisko naturalne – możliwość odprowadzania zużytych roztworów do kanalizacji ściekowej, określenie stopnia biodegradacji substancji chemicznych zawartych w produkcie.

Preparaty dezynfekcyjne powinny wykazywać:

- właściwości myjąco – dezynfekcyjne; standardem jest aby preparaty dezynfekcyjne, stosowane do dezynfekcji powierzchni wykazywały zdolności bójcze w obecności niewielkiej ilości zanieczyszczeń fizycznych (jest to istniejąca ilość zanieczyszczeń fizycznych widoczna gołym okiem),
- brak indukowania oporności drobnoustrojów,
- wysoką skuteczność działania na oporne szczepy szpitalne,
- szerokie spektrum działania,
- łatwość sporządzania roztworów roboczych,
- niskie stężenia roztworów roboczych,
- możliwość stosowania w obecności pacjentów (brak działania drażniącego i uczulającego),
- jak najkrótszy czas działania potrzebny do osiągnięcia deklarowanych zdolności biobójczych,
- brak oddziaływania na materiały, z których wykonane są powierzchnie poddawane dezynfekcji (poprzez trwałą zmianę ich właściwości fizycznych i chemicznych np. zmiana twardości, przebarwienia, częściowe rozpuszczenie, reakcje utleniające itp.),

- odpowiednią trwałość roztworów użytkowych (parametr określający czas oraz warunki, w jakich można przechowywać i użytkować roztwór preparatu bez obawy, że straci on w części lub w całości właściwości biobójcze),
- niski stopień toksyczności,
- wysoki stopień biodegradacji,
- niską wrażliwość na odczyn pH wody użytej do sporządzania roztworów – część preparatów charakteryzują się lepszymi właściwościami biobójczymi w środowisku wodnym o wysokim pH (odczyn zasadowy), a część w środowisku wodnym o niskim pH (odczyn kwaśny).

Należy zwrócić również uwagę na:

- sposób konfekcjonowania, oznaczania i przechowywania – zróżnicowanie wielkości opakowań, sposób ich otwierania i zamykania; wyposażenie w miarki i urządzenia dozujące oraz prawidłowe przechowywanie preparatów dezynfekcyjnych; każde opakowanie musi być zaopatrzone w kartę charakterystyki sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje, dotyczące m.in. bezpieczeństwa stosowania, składu chemicznego, techniki sporządzania roztworu, posiadanych właściwości biobójczych, czasu działania oraz stężenia roboczego,
- możliwość spowodowania trwałego przyłgnięcia zanieczyszczeń do powierzchni – substancje zawarte w preparatach dezynfekcyjnych, wywołujące koagulację białka, mogą powodować trwałe przyłgnięcie zanieczyszczeń do powierzchni poddawanych dezynfekcji (istnieje ryzyko powstawania biofilmu),
- wymaganą temperaturę roztworu użytkowego - temperatura wody, przy której skuteczność preparatu jest największa,
- czas stosowania preparatu oraz zastosowanie nowych substancji czynnych - po dłuższym stosowaniu preparatu dezynfekcyjnego, część zawartych w nim związków chemicznych osadza się na dezynfekowanej powierzchni; pozostałości związków chemicznych mogą wejść w kontakt z substancjami chemicznymi, znajdującymi się w nowo zastosowanym preparacie dezynfekcyjnym, wywołując niekorzystne interakcje, prowadzące w efekcie do uszkodzenia powierzchni,
- skuteczność działania w przypadku obciążenia materiałem biologicznym.

Stosownie preparatów chemicznych wiąże się z uwzględnieniem ich szkodliwego wpływu na pacjentów oraz personel, z związku z tym nieznajomość lub nieprzestrzeganie zasad dezynfekcji powierzchni podlega szczególnemu nadzorowi ze strony Zleceniodawcy.

Racjonalna gospodarka preparatami myjącymi polega na wyselekcjonowaniu możliwie najmniejszego zestawu preparatów, których cechy najbardziej odpowiadają specyfice szpitala (ze względu na przeznaczenie stosuje się preparaty do mycia połów, mebli, szyb, pomieszczeń sanitarnych oraz usuwania osadów z kamienia wodnego).

Zaletą preparatów do mycia pomieszczeń sanitarnych jest posiadanie pH poniżej 7 (preparaty o odczynie kwaśnym dobrze rozpuszczają osady wapienne tworzone przez wodę).

2. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.

- a) Wózki do sprzątania wyposażone w kolorowe wiadra, kuwety i inne niezbędne akcesoria:
- wózki dwuwiaderkowe z wyciskarką, do sprzątania na mokro – po 1 sztuce na każdy z oddziałów, do magazynów, do sanitariatów oraz innych jednostek organizacyjnych,
 - wózki do dezynfekcji z systemem wannowym (system jednego mopa), z oprzyrządowaniem i możliwością zamontowania akcesoriów np. worki i wiaderka różnego koloru
- b) Ścierki do mycia i dezynfekcji jednorazowe lub wielokrotnego użytku, trwałych, przystosowanych do prania w wysokich temperaturach i do dezynfekcji w trzech koralach np. :
- **kolor czerwony** - brudowniki, muszle klozetowe, pisuary, bidety, kosze na odpady, sprzęt do sprzątania
 - **kolor niebieski** - szafki, blaty, stoliki zabiegowe, uchwyty, drzwi, klamki, stoły operacyjne, szafki przyłóżkowe, wyznaczona ścierka i wiaderko do łóżek
 - **kolor żółty** - łazienki, zlewy, umywalki, lustra, armatura, ściany, lamperie
- c) Uchwyty do mopa i mopy:
- powinny zapewniać bezkontaktową pracę personelu, eliminować ręczne zdejmowanie brudnych mopów,
 - ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń, rodzaju sprzątanых powierzchni oraz systemu sprzątania (system jednego mopa),
 - należy uwzględnić różne rodzaje nakładek np.:
 - nakładki o twardych włóknach, służące do szorowania, nie rysujące powierzchni,
 - nakładki wykonane z gęstych splotów (np. mikrofaza), służące do polerowania,
 - nakładki do pracy na wilgotno, o właściwościach antystatycznych; służące do zbierania kurzu z podłogi, - mopy muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości np. z włókien bawełnianych:
 - prane mechanicznie w temperaturze 95°C, z możliwością wybielenia (bezwzględnie z użyciem proszku piorąco-dezynfekującego np. Eltra),
 - wysokiej chłonności, odporne na działanie preparatów myjących, - uchwyty do mopa z przegubem umożliwiającym swobodne manipulowanie „stopą” we wszystkich płaszczyznach.

Inne urządzenia specjalistyczne np. do mycia szyb, polerowania podłóg, szorowarkę do różnych powierzchni.

IV. ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO PROCESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:

- dezynfekcja powierzchni nie może być przeprowadzana przez maszyny służące do mycia podłóg,
- dezynfekcję i mycie powierzchni należy rozpoczynać od fragmentów uważanych za najczystsze (pod względem fizycznym oraz bakteriologicznym) i kończyć na fragmentach uważanych za najbardziej zabrudzone, poruszając się w jednym, obranym przez siebie kierunku, ta sama zasada dotyczy rodzaju pomieszczeń (najpierw sale chorych potem sanitariaty),
- podczas mycia i dezynfekcji sprzętów należy przestrzegać obowiązującego kodu kolorów ściereczek oraz „ósemkowy” sposób pracy mopem płaskim,
- w czasie mycia i dezynfekcji sal chorych nie wprowadzać wózka do sprzątanego do tych pomieszczeń,
- dezynfekcję końcową wózka, którym przeprowadzana była wcześniej dezynfekcja powierzchni, wykonać przy użyciu tego samego preparatu (ewentualnie preparatem o poszerzonym spektrum, jeśli wystąpiło zagrożenie uzasadniające jego użycie),
- transportować czyste mopy oraz ściereczki w sposób uniemożliwiający ich wtórne zanieczyszczenie,
- nie dopuszcza się mieszania ze sobą różnych rodzajów preparatów dezynfekcyjnych ani preparatów myjących z dezynfekcyjnymi (przed każdą zmianą preparatu dezynfekcyjnego oraz po zastosowaniu preparatu myjącego należy dokładnie spłukać daną powierzchnię),
- procedury dotyczące dekontaminacji powierzchni powinny być tak skonstruowane, aby wykluczyć możliwość wtórnego zanieczyszczenia powierzchni podczas przeprowadzania dezynfekcji,
- przed sprzątaniem pomieszczeń należy usunąć brudną bieliznę i odpady szpitalne,
- w przypadku skażenia powierzchni materiałem potencjalnie zakaźnym (zanieczyszczonym organicznie) – krew, kał, mocz, ropa, inne wydzieliny i wydaliny ciała powierzchnię najpierw poddać dezynfekcji potem myciu,
- powierzchnie bez zanieczyszczeń organicznych najpierw należy poddać myciu potem dezynfekcji,
- mopy i ścierki po użyciu należy oddać do prania,
- ilość mopów i ścierek powinna być dostosowana do ilości i rodzaju pomieszczeń (należy uwzględnić mycie systemem jednego mopa – OAiIT, Blok Operacyjny, Trakt Porodowy i Sala Ciąg, Oddział Noworodkowy, gabinety zabiegowe),
- powierzchnie dezynfekowane pozostawić do wyschnięcia – nie wycierać,
- podczas mycia dużych powierzchni (np. korytarze) najpierw umyć połowę szerokości po wytarciu lub wyschnięciu myć drugą część korytarza,
- gruntowne sprzątnięcie pomieszczeń obejmuje mycie i dezynfekcję wszystkich elementów sali: powierzchnie pionowe, poziome, okna, lampy bakteriobójcze, gabloty, ramy obrazów i sprzątnięcie balkonów,
- pielęgniarka lub położna oddziałowa decyduje o konieczności dodatkowego mycia lub dezynfekcji.

UWAGA

Powierzchnie wewnętrzne szafek z lekami, środkami dezynfekcyjnymi, sprzętem jednorazowym, materiałem sterylnym oraz aparaturę medyczną i małe powierzchnie robocze myją i dezynfekują pielęgniarki.

Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za pracę osób utrzymujących czystość sprawuje koordynator firmy świadczącej usługę sprzątania.

Bieżącą kontrolę na danym odcinku przeprowadza pielęgniarka / położna oddziałowa lub kierownik komórki organizacyjnej a ewentualne uwagi przekazuje kierownikowi firmy sprzątającej lub pielęgniarce epidemiologicznej.

Okresową kontrolę przeprowadza zespół w składzie pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka przełożona, inspektor BHP, pielęgniarka oddziałowa / kierownik komórki organizacyjnej, koordynator nadzorujący pracę firmy świadczącej usługę w zakresie sprzątania.

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ INTENSTWNEJ TERAPII strefa II

DYŻURKA LRKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA /
PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

CODZIENNIE	OKRESOWO
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2. Dezynfekcja wg schematu. 3. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	1. Mycie lamperii 1 x na miesiąc. 2. Mycie drzwi 2 x na miesiąc. 3. Mycie kratek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 4. Mycie osłon lamp 1 x na pół roku. 5. Mycie okien- 1x na kwartał. 6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok. 7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg 2 x na rok. 8. Gruntowne sprzątanie 1 x na miesiąc.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 xdz po opróżnieniu kubła 2 xdz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2 xdz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), włączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x na miesiąc 1 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY**ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII****SALE INTENSYWNEGO DOZORU CHORYCH strefa III**

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 2 x dziennie - mycie wodą z detergentem. 2. Dezynfekcja wg schematu. 3. Sprzęt do sprzątania po każdym użyciu umyć i zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	1. Mycie i dezynfekcja lamperii, kratk ściekowych – 1 x na tydzień. 2. Mycie grzejników – 1 x na tydzień. 3. Mycie i dezynfekcja drzwi – 2 x na miesiąc. 4. Mycie okien – 1 x na miesiąc. 5. Mycie kratk wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 6. Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku. 7. Czyszczenie żaluzji – 1 x na miesiąc. 8. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg – 2 x na rok. 9. Generalne sprzątanie: na salach chorych wg potrzeby.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie łóżek pacjentów, szafek przyłóżkowych	1 x dziennie, po toalecie pacjenta, po wypisie lub zgonie i w razie potrzeby	1 x dziennie, po toalecie pacjenta, po wypisie lub zgonie i w razie potrzeby
6.	Mycie stojaków na kroplówki, wisierników, lamp bezcieniowych, wózków do transportu pacjentów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie stolików zabiegowych, blatów	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Mycie szafek, mebli, konsoli, parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
9.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
10.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY

CENTRALNA STERYLIZATORNIA strefa III

CODZIENNIE	OKRESOWO
1.Sprzątanie 1 x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2.Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy, ścierki oddać do prania.	1.Mycie i dezynfekcja lamperii, drzwi, kafelek na ścianach, kratki ściekowych, grzejników – 1 x na tydzień. 2.Mycie osłon lamp, kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 3.Mycie okien – 1 x na kwartał. 4.Mycie i dezynfekcja lamp bakteriobójczych - 1 x na miesiąc. 5.Gruntowne sprzątanie pomieszczeń – 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
2.	Mycie blatów, szafek, regałów, parapetów, biurek	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie dezynfekcja blatów, regałów
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek wokół umywalek, muszli klozetowych, sedesów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie windy „czystej” Mycie windy „brudnej”	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie wyłączników światła	1 x dziennie	1 x dziennie
8.	Mycie klatki schodowej bocznej	1 x dziennie	w razie potrzeby
9.	Dezynfekcja koszy sterylizacyjnych		1 x na miesiąc
10.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY

TRAKT PORODOWY strefa II

DYŻURKA LEKARSKA , DYŻURKA POŁOŻNYCH

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1 x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie lamperii - 1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć wodą.	2. Mycie drzwi - 2 x na miesiąc.
Mopy i ścierki oddać do prania.	3. Mycie kratek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp - 1 x na pół roku.
	5. Mycie okien- 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg -2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie- 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
	Sprzątanie klatki schodowej głównej	2 x dziennie	
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
	Mycie dozowników		

PLAN HIGIENY

TRAKT PORODOWY strefa III

SALA PORODOWA, SALA PORODÓW RODZINNYCH, IZBA PRZYJĘĆ, KORYTARZ

CODZIENNIE	OKRESOWO
1.Sprzątanie 2 x dziennie, 1 x na nocy- mycie wodą z detergentem. 2.Dezynfekcja wg schematu. 3.Sprzęt do sprzątania po każdym użyciu umyć wodą i zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania. Salę porodową, porodów rodzinnych , korytarz myjemy systemem jednego mopa!	1.Mycie i dezynfekcja kafelek na ścianach, lamperii, grzejników, kratek ściekowych -1 x na tydzień. 2.Mycie i dezynfekcja drzwi – 2 x na tydzień. 3.Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku. 4.Mycie okien – 1 x na kwartał i w razie potrzeby. 5.Pranie firan – 1 x na kwartał. 6.Gruntowe czyszczenie i akrylowanie podłóg – 2 x na rok. 8.Generalne sprzątanie pomieszczeń – 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie 1 x na nocy i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie łóżek porodowych	po każdym użyciu	po każdym użyciu
6.	Mycie fotela ginekologicznego	2 x dz i po każdym użyciu	2 x dz i po każdym użyciu
7.	Mycie stojaków na kroplówki, wysięgników, lamp bezcieniowych, foteli i wózków do transportu pacjentów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli,szafek, blatów, luster, krzeseł, parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie	1 x dziennie i w razie potrzeby
9.	Mycie ssaków	po użyciu	po użyciu

10.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia oraz 1 x dziennie	przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia oraz 1 x dziennie
11.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
12.	Mycie wanny porodowej	1 x dziennie i po każdym użyciu	po każdym użyciu
13.	Mycie piłki porodowej, worka sako, stołka porodowego, chodniczka gumowego pod wannę	po każdym użyciu	po każdym użyciu

PLAN HIGIENY

ŁAZIENKI, TOALETY PACJENTEK na TRAKCIE PORODOWYM strefa IV

<u>CODZIENNE</u> 1.Sprzątanie 2 x dziennie –mycie wodą z detergentem . 2.Dezynfekcja wg. schematu. 3.Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	<u>OKRESOWO</u> 1.Mycie i dezynfekcja lamperii, kratek ściekowych - 1 x na tydzień . 2.Mycie grzejników – 1 x na tydzień. 3.Mycie i dezynfekcja drzwi -2 x na tydzień. 4.Mycie kratek wentylacyjnych - 1 x na 2 miesiące. 5.Mycie osłon lamp – 1 x na 2 miesiące. 6.Mycie okien - 1 x na kwartał i w razie potrzeby 7.Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg - 2 x na rok. 8.Generalne sprzątanie - 1 x na tydzień.
---	--

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
2.	Mycie umywalek, zlewów, kafelek przy umywalkach, uchwytów, barierek, baterii kranowych	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
3.	Mycie wanien, brodzików, kabin prysznicowych	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie podłóg	2 x dziennie 1 x na nocy	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie muszli klozetowych, sedesów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Wycieranie kurzu z mebli, szafek, półek,wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
8.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
9.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY

BLOK OPERACYJNY I SALA CIĘĆ CESARSKICH strefa III

<u>CODZIENNIE</u> Mycie i Dezynfekcja 1. Bieżące mycie i dezynfekcja bloku operacyjnego, w tym sal operacyjnych. 2. Mycie i dezynfekcja sal operacyjnych pomiędzy zabiegami operacyjnymi. 3. Mycie i dezynfekcja na dyżurze nocnym powierzchni płaskich wszystkich pomieszczeń - 1x w ciągu nocy. 4. Mycie i dezynfekcja na dyżurze dziennym w dni nieoperacyjne i operacyjne wszystkich pomieszczeń – 2 x dziennie. 5. Gruntowne mycie i dezynfekcja sal operacyjnych po zakończeniu zabiegów w danym dniu i po każdym zabiegu septycznym. 6. Drzwi wjazdowe - 1x dziennie.	<u>OKRESOWO</u> Mycie i Dezynfekcja 1. Mechaniczne czyszczenie podłóg nieakrylowanych - sale operacyjne - 1 x na miesiąc 2. Lampy sufitowe i boczne - 1 x na dwa miesiące Wywietrzniki Okna 3. Kratki ściekowe - 1 x na tydzień 4. Generalne sprzątanie wszystkich pomieszczeń z wszystkimi elementami stałymi i ruchomymi, powierzchni poziomych i pionowych (oprócz sal operacyjnych) - 1x na tydzień
<u>WYKAZ POMIESZCZEŃ NA BLOKU OPERACYJNYM:</u> -sale operacyjne -sale przygotowawcze -sala wybudzeń -pokoje socjalne -sanitariaty -brudownik i korytarze -hol wjazdowy -śluzy czyste i brudne -klatka schodowa boczna -umywalnia -sterylizatoria -magazyn materiału sterylnego -magazyny podręczne -windy: czysta i brudna (drzwi załadunkowe z zewnątrz) -nisza przy korytarzu	<u>WYKAZ POMIESZCZEŃ NA SALI CIĘĆ:</u> -sala operacyjna -umywalnia

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA I DEZYNFEKCJI
1.	Mycie i dezynfekcja łóżek wraz z materacami, wózków do przewożenia chorych, szafek przyłóżkowych	Na bieżąco, po przeniesieniu pacjenta na oddział lub po zgonie

2.	Mycie i dezynfekcja kubłów na śmieci komunalne Mycie i dezynfekcja kubłów na odpady medyczne	Po opróżnieniu kubła. Po opróżnieniu kubła.
3.	Mycie i dezynfekcja brudownika	Po opróżnieniu
4.	Mycie i dezynfekcja basenów, kaczek i misek	Po każdym użyciu
5.	Mycie i dezynfekcja blatów	Po każdym użyciu
6.	Mycie i dezynfekcja kaloszy, fartuchów ochronnych RTG oraz fartuchów do mycia chirurgicznego	Po każdym użyciu
7.	Mycie i dezynfekcja podłogi w holu wjazdowym	Po każdym przyjeździe i wyjeździe pacjenta
8.	Mycie i dezynfekcja wyłączników światła	1 x dziennie
9.	Mycie i dezynfekcja dozowników na mydło, środek dezynfekcyjny, ręczniki jednorazowego użytku	1 x dziennie oraz przed każdym uzupełnianiem całego dozownika zewnętrznego i wewnętrznego powierzchni
10.	Mycie i dezynfekcja sal operacyjnych: - stołów operacyjnych - stolików zabiegowych - taboretów - parapetów - podnóżków - rolek do przenoszenia chorych - podłóg - stojaków na kroplówki - kubłów na odpady medyczne	Pomiędzy zabiegami
11.	Mycie i dezynfekcja sal przygotowawczych: - podłóg - blatów - stojaków na kroplówki	Pomiędzy zabiegami.
12.	Mycie i dezynfekcja magazynu materiału sterylnego: - podłóg	Pomiędzy zabiegami.
13.	Mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń bloku operacyjnego: - podłóg - ścian i sufitów na salach operacyjnych - stolików zabiegowych - taboretów - parapetów - podnóżków - rolek do przenoszenia chorych	Po każdym zabiegu ostro-dyżurowym.

	- podłóg - stojaków na kroplówki - kubłów na odpady medyczne	
14.	Mycie i dezynfekcja sali operacyjnej: - podłogi - ścian - sufitu - pomostu anestezyjologicznego - stołów opatrunkowych - stolików zabiegowych - taboretów - parapetów - podnóżków - rolek do przenoszenia chorych - stojaków na kroplówki - kubłów na odpady medyczne	Po każdym zabiegu septycznym.
15.	Mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich wszystkich pomieszczeń: - podłóg - stolików zabiegowych - stołów operacyjnych - parapetów, blatów	1x na każdym dyżurze nocnym.
16.	Mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń: - podłóg - stolików zabiegowych - stołów operacyjnych - parapetów, klamek, półek na obuwie, blatów - taboretów na salach operacyjnych - umywalek, brodzików, baterii kranowych, sedesów, muszli klozetowych - drzwi do wind - kafelek przy umywalkach	2 x dziennie w dni operacyjne i nieoperacyjne.

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY strefa II

DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKI PIEŁĘGNIARSKIE /
PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1.Sprzątanie 1 x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1.Mycie lamperii - 1 x na miesiąc.
2.Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, osuszyć. Mopy i ścierki oddać do prania.	2.Mycie drzwi – 2 x na miesiąc .
	3.Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4.Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku.
	5.Mycie okien – 1 x na kwartał.
	6.Czyszczenie żaluzji – 1 x na rok.
	7.Gruntowne czyszczenie i arylowanie podłóg- 2 x na rok.
	8.Gruntowne sprzątanie- 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalnych	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurz na wilgotno z mebli, szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
	Sprzątanie klatki schodowej głównej	2 x dziennie	
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
	Mycie dozowników		

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY stefa II

SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 2 x dziennie- mycie wodą z detergentem.	1. Mycie i dezynfekcja lamperii -2 x w miesiącu.
2. Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	2. Mycie i dezynfekcja drzwi - 1 x na tydzień.
	3. Mycie kratek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku.
	5. Mycie okien – 1 x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1 x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i aryłowanie podłóg -2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie (wszystkie elementy sali) – po wypisie pacjenta lub 1 x w tygodniu.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biur, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x w tygodniu i w razie potrzeby
5.	Mycie ram łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY strefa II

DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA /

PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie lamperii- 1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, osuszyć.	2. Mycie drzwi - 2 x na miesiąc.
Mopy i ścierki oddać do prania.	3. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp -1 x na pół roku.
	5. Mycie okien - 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg -2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie - 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubła na śmieci komunalne Mycie kubła na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła 2xdz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2xdz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napelnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napelnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY strefa II

SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

CODZIENNIE	OKRESOWO
1. Sprzątanie 2 x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	1. Mycie i dezynfekcja lamperii - 1 x na miesiąc. 2. Mycie i dezynfekcja drzwi - 1 x na tydzień. 3. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 4. Mycie osłon lamp- 1 x na pół roku. 5. Mycie okien - 1x na kwartał. 6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok. 7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg-2 x na rok. 8. Gruntowne sprzątanie (wszystkie elementy sali)- po wypisie pacjentów lub 1 x w tygodniu.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła 2xdz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2xdz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x na miesiąc i w razie potrzeby
5.	Mycie łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ DZIECIĘCY strefa II

DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA /

PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie lamperii- 1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, osuszyć.	2. Mycie drzwi- 2 x na miesiąc.
Mopy i ścierki oddać do prania.	3. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp- 1 x na pół roku.
	5. Mycie okien- 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg- 2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie- 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubła na śmieci komunalne Mycie kubła na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła 2xdz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2xdz
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, biurek, blatów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm wokół klamki), parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych, Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ DZIECIĘCY strefa II

SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE, SALA ZABAW

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 2 x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	1. Mycie i dezynfekcja lamperii - 1 x na miesiąc. 2. Mycie i dezynfekcja drzwi - 1 x na tydzień. 3. Mycie krat wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 4. Mycie osłon lamp - 1 x na pół roku. 5. Mycie okien - 1x na kwartał. 6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok. 7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg -2 x na rok. 8. Gruntowne sprzątanie (wszystkie elementy sali) - po wypisie pacjentów lub 1 x w tygodniu.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła 2xdz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2xdz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x na miesiąc i w razie potrzeby
5.	Mycie ramy łóżek, łóżeczek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, przewijaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY strefa II

DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA

KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie lamperii 1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, osuszyć. Mopy i ścierki oddać do prania.	2. Mycie drzwi - 2 x na miesiąc.
	3. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp - 1 x na pół roku.
	5. Mycie okien - 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg - 2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie - 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
	Sprzątanie klatki schodowej głównej	2 x dziennie	
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
	Mycie dozowników		

PLAN HIGIENY**ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY strefa II****SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE**

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie i dezynfekcja lamperii -1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	2. Mycie i dezynfekcja drzwi -2 x na miesiąc.
	3. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp -1 x na pół roku.
	5. Mycie okien- 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg -2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie (wszystkie elementy sali) - po wypisie pacjentów lub 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywarek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x w dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x na miesiąc i w razie potrzeby
5.	Mycie ramy łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ NOWORODKOWY strefa II

DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, osuszyć. Mopy i ścierki oddać do prania.	1. Mycie lamperii- 1 x na miesiąc. 2. Mycie drzwi- 2 x na miesiąc. 3. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 4. Mycie osłon lamp- 1 x na pół roku. 5. Mycie okien- 1x na kwartał. 6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok. 7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg- 2 x na rok. 8. Gruntowne sprzątanie- 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubła na śmieci komunalne Mycie kubła na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła 2xdz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2xdz
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, biurka, blatów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm wokół klamki), parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych, Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całego pojemnika zewnętrznego i wewnętrznego powierzchni	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całego pojemnika zewnętrznego i wewnętrznego powierzchni

PLAN HIGIENY**ODDZIAŁ NOWORODKOWY strefa III****SALE NOWORODKÓW**

<u>CODZIENNE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1.Sprzątanie 2x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2.Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania. Oddział noworodkowy myjemy systemem jednego mopa!	1.Mycie i dezynfekcja lamperii, kafelek, drzwi – 1 x na tydzień. 2.Mycie kratki wentylacyjnych, lamp -1 x na 2 miesiące. 3.Mycie okien -1 x na kwartał. 4.Czyszczenie żaluzji – 1 x na rok. 5.Gruntowne czyszczenie i aryłowanie podłóg – 2 x na rok. 6.Generalne sprzątanie po wypisie pacjentów lub 1 x w tygodniu.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 xdz	1 x na miesiąc
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 xdz	po opróżnieniu kubła 2 xdz
3.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
4.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie wyłączników światła	1 x dziennie	1 x dziennie
8.	Mycie inkubatorów Mycie ciepłarek Mycie łóżeczek	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby	puste 1 x na tydzień, po wypisie i w razie potrzeby
9.	Mycie lamp do fototerapii	1 x dziennie	1 x na tydzień
10.	Mycie wanierek dla niemowląt	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
11.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
12.	Mycie pozostałych elementów sali	przy gruntownym sprzątaniu i w razie potrzeby	po gruntownym sprzątaniu

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY strefa II

DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA POŁOŻNYCH

KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie lamperii -1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć wodą.	2. Mycie drzwi - 2 x na miesiąc.
Mopy i ścierki oddać do prania.	3. Mycie krutek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp - 1 x na pół roku.
	5. Mycie okien- 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg -2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie- 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
	Sprzątanie klatki schodowej głównej	2 x dziennie	
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
	Mycie dozowników		

PLAN HIGIENY

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY strefa II

SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

CODZIENNIE	OKRESOWO
1. Sprzątanie 1x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1. Mycie i dezynfekcja lamperii -1 x na miesiąc.
2. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować.	2. Mycie i dezynfekcja drzwi 2 -x na miesiąc.
Mopy i ścierki oddać do prania.	3. Mycie kratek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4. Mycie osłon lamp -1 x na pół roku.
	5. Mycie okien- 1x na kwartał.
	6. Czyszczenie żaluzji – 1x na rok.
	7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg - 2 x na rok.
	8. Gruntowne sprzątanie (wszystkie elementy sali)– po wypisie pacjentów lub 1 x w tygodniu.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, luster, parapetów, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x na miesiąc i w razie potrzeby
5.	Mycie ramy łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby	1 x dziennie, po wypisie i w razie potrzeby
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
	Mycie dozowników		
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

PLAN HIGIENY**SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY strefa II**

DYŻURKA LEKARSKA, DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKIA

KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

<u>CODZIENNE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1.Sprzątanie 1 x dziennie – mycie wodą z detergentem.	1.Mycie lamperii - 1 x na miesiąc.
2.Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, osuszyć. Mopy i ścierki oddać do prania.	2.Mycie drzwi – 2 x na miesiąc.
	3.Mycie krtek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące.
	4.Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku.
	5.Mycie okien – 1 x na kwartał.
	6.Czyszczenie żaluzji – 1 x na rok.
	7.Gruntowne czyszczenie i arirowanie podłóg -2 x na rok.
	8.Gruntowne sprzątanie 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalnych	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, konsoli, szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, krzeseł i ławek dla pacjentów	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
8.	Mycie podjazdu dla ambulansów	1 x na tydzień i w razie potrzeby	w razie potrzeby

PLAN HIGIENY

POMIESZCZENIA ZESPOŁU WYJAZDOWEGO W ZAWADZKIEM strefa II

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła	1 x na miesiąc
2.	Mycie blatów, szafek, biurek, parapetów, klamek, podłóg, wyłączników światła, kafelek przy umywalkach, umywalek, brudownika, kabiny prysznicowej, sedesów, muszli klozetowych, Mycie dozowników ściennych	3 x w tygodniu oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrznej powierzchnia	3 x w tygodniu sanitariaty oraz przed napełnieniem całego dozownik zewnętrzna i wewnętrznej powierzchnia
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien, grzejników	1 x na kwartał	
5.	Sprzęt do sprzątania po użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.		

PLAN HIGIENY

POMIESZCZENIA BIUROWE, SZATNIE PERSONELU strefa II

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 1 x dz po opróżnieniu kubła 1 x dz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 1 x dz
2.	Mycie szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek w biurach i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła	1 x w tygodniu	
3.	Mycie podłóg korytarza, wc, łazienek, sedesów, muszli klozetowych, klamek, umywalek Mycie kratki ściekowych	1 x dziennie 1 x na tydzień	1 x dziennie 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów 1 x na tydzień
4.	Mycie podłóg w pozostałych pomieszczeniach w biurach, szatniach personelu	2 x w tygodniu w okresie kwiecień - październik 3 x w tygodniu w okresie listopad - marzec	
5.	Mycie kafelek na ścianach, mebli – odkryte półki, drzwi	1 x na miesiąc	
6.	Mycie lamperii	1 x na 3 miesiące	
7.	Mycie lamp	1 x na pół roku	
8.	Mycie okien	1 x na kwartał	
9.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
10.	Sprzęt do sprzątania po użyciu umyć, osuszyć. Mopy i ścierki oddać do prania.		

PLAN HIGIENY

PORADNIE SPECJALISTYCZNE, PRACOWNIE USG, RTG, LABORATORIUM ANALITYCZNE, APTEKA SZPITALNA, GABINETY FIZYKOTERAPII strefa II

CODZIENNIE	OKRESOWO
1.Sprzątanie 1 x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2.Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, osuszyć. Mopy i ścierki oddać do prania.	1.Mycie kratek ściekowych – 1 x na tydzień. 2.Mycie drzwi –2 x na miesiąc. 3.Gruntowne sprzątanie, mycie kafelek na ścianach – 1 x na miesiąc. 4.Mycie kratek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 5.Mycie lamperii, okien – 1 x na kwartał. 6.Mycie osłon lamp –1 x na pół roku.. 7.Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg – 2 x na rok. 8.Czyszczenie żaluzji – 1 x na rok.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
11.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 1 x dz po opróżnieniu kubła 1 x dz	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 1 x dz
12.	Mycie szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
13.	Mycie podłóg	1 x dziennie	w razie potrzeby
14.	Mycie muszli klozetowych, sedesów, umywalek i baterii kranowych, zlewów, kafelek przy umywalkach, brodzików, kabin prysznicowych w toaletach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
15.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
16.	Mycie koszy na brudną bieliznę	Po opróżnieniu	Po opróżnieniu

PLAN HIGIENY

POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA ZWŁOK strefa II

	<u>OKRESOWO</u>
1.	• Mycie i dezynfekcja podłogi, okna , parapetu, kaloryfera, lampy, umywalki, drzwi i futryny - 1 x na miesiąc • Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów po każdym zmarłym.
2.	• Mycie i dezynfekcja wózka do przewożenia zwłok – 1 x na miesiąc i po każdym zmarłym.
3.	• Sprzęt do sprzątania po użyciu umyć, zdezynfekować. • Mopy i ścierki oddać do prania.

PLAN HIGIENY

IZOLATKI, SALE BIEGUNKOWE, SALE INTENSYWNEGO DOZORU strefa III

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 2x dziennie – mycie wodą detergentem. 2. Dezynfekcja wg schematu. 3. Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	1. Mycie kratki wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 2. Mycie osłon lamp – 1 x na 2 miesiące. 3. Mycie okien – 1 x na kwartał i w razie potrzeby. 4. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg - 2 x na rok. 5. Generalne sprzątanie (wszystkie elementy sali) – 1 x na tydzień i po wypisie pacjentów.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła 2x dz	po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła 2x dz
2.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
3.	Mycie umywalń, kafelek wokół umywalń, baterii kranowych, uchwytów	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
5.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie lamperii, drzwi, grzejników, parapetów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie szafek, blatów, stolików, krzeseł, innych przedmiotów w pomieszczeniu, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Mycie ramy łóżka, szafki przyłóżkowej	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
9.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia

PLAN HIGIENY GABINETY ZABIEGOWE strefa III

<u>CODZIENNIE</u>	<u>OKRESOWO</u>
1. Sprzątanie 2 x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2. Dezynfekcja wg. schematu. 3. Sprzęt do sprzątania po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania. Gabinety zabiegowe myjemy systemem jednego mopa!	1. Mycie i dezynfekcja lamperii, kacelek, kratek ściekowych – 1 x na tydzień. 2. Mycie grzejników - 1 x na tydzień. 3. Mycie i dezynfekcja drzwi – 2 x na tydzień. 4. Mycie kratek wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 5. Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku. 6. Mycie okien – 1 x na kwartał . 7. Czyszczenie żaluzji – 1 x na rok. 8. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg – 2 x na rok. 9. Generalne sprzątanie – 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie środek czyszczący i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie stolików zabiegowych, fotela do pobierania krwi, kozetki, materacy	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie stojaków na kroplówki, wyciągów, lamp bezcieniowych, foteli i wózków do transportu pacjentów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biur, blatów, parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Mycie śsaków Mycie koszy na brudną bieliznę	po użyciu po opróżnieniu	po użyciu po opróżnieniu
9.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozowniki zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem całej dozowniki zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
10.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby

PLAN HIGIENY
BRUDOWNIKI strefa IV

Lp.	RODZAJ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne Mycie kubła na odpady specjalne	po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła	1 x na miesiąc po opróżnieniu kubła 2xdz po opróżnieniu kubła
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z szafek, blatów, półek, parapetów, luster, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie	1 x dziennie 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie wanienek, brodzików, sedesów, muszli klozetowych,	2 x dziennie	1 x dziennie
6.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
7.	Mycie lamperii	1 x na tydzień	1 x na tydzień
8.	Mycie kafelek na ścianach	1 x na tydzień	1 x na tydzień
9.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie	2 x dziennie
10.	Mycie drzwi, grzejników	1 x na tydzień	1 x na tydzień
11.	Czyszczenie kratki ściekowych	1 x na tydzień	1 x na tydzień
12.	Mycie lamp	1 x na pół roku	
13.	Mycie okien	1 x na kwartał	
14.	Mycie basenów, kaczek, misek	1 x na tydzień i zawsze po użyciu	1 x na tydzień i zawsze po użyciu
15.	Mycie i dezynfekcja sprzętu do sprzątania	po użyciu	po użyciu
16.	Mycie pojemników na brudną bieliznę	po każdym opróżnieniu	po każdym opróżnieniu

17.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
18.	Utrzymanie w czystości i porządku pozostałego wyposażenia	na bieżąco	
19.	Głębokie sprzątanie pomieszczenia	1 x na tydzień	1 x na tydzień

PLAN HIGIENY

ŁAZIENKI, TOALETY strefa IV

CODZIENNIE

1. Sprzątanie 2 x dziennie –mycie wodą z detergentem .
 2. Dezynfekcja wg. schematu.
 3. Sprzęt do sprzątania- po każdym użyciu umyć, zdezynfekować.
- Mopy i ścierki oddać do prania.

OKRESOWO

1. Mycie i dezynfekcja lamperii, kafelek, kratk ściekowych- 1 x na tydzień .
2. Mycie grzejników – 1 x na tydzień.
3. Mycie i dezynfekcja drzwi -2 x na tydzień.
4. Mycie kratk wentylacyjnych- 1 x na 2 miesiące.
5. Mycie osłon lamp – 1 x na 2 miesiące.
6. Mycie okien- 1 x na kwartał i w razie potrzeby
7. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg- 2 x na rok.
8. Generalne sprzątanie- 1 x na tydzień.

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na śmieci komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	1 x na miesiąc
2.	Mycie umywalek, zlewów, kafelek przy umywalkach, uchwyty, barierki, baterii kranowych	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
3.	Mycie wanien, brodzików, kabin prysznicowych	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie muszli klozetowych, sedesów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Wycieranie kurzu z mebli, szafek, półek, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
8.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu

9.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
----	--	---	---

**PLAN HIGIENY
KUCHENKI ODDZIAŁOWE**

<u>CODZIENNE</u> 1. Sprzątanie 2 x dziennie – mycie wodą z detergentem. 2. Sprzęt do sprzątania – po każdym użyciu umyć, zdezynfekować. Mopy i ścierki oddać do prania.	<u>OKRESOWO</u> 1. Mycie i dezynfekcja lamperii, kafelek – 1 x na miesiąc. 2. Mycie i dezynfekcja drzwi, krat ściekowych – 1 x na tydzień. 3. Mycie krat wentylacyjnych – 1 x na 2 miesiące. 4. Mycie osłon lamp – 1 x na pół roku. 5. Mycie okien – 1 x na kwartał. 6. Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg – 2 x na rok. 7. Gruntowne sprzątanie – 1 x na miesiąc.
---	--

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	2 x dziennie po opróżnieniu kubła	1 x na miesiąc
2.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x na tydzień i w razie potrzeby
3.	Mycie parapetów, blatów, powierzchni stołów, szafek z zewnątrz, wyparzaczy z zewnątrz, lodówek z zewnątrz, klamek i strefy dotykowej drzwi (obszar 20 cm wokół klamki), wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
4.	Mycie mebli kuchennych z zewnątrz oraz otwieranych półek	1 x na 2 tygodnie	W razie potrzeby
5.	Mycie zlewów, umywalek, baterii kranowych, kafelek wokół baterii	1 x dziennie	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
6.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
7.	Mycie lodówek	1 x w tygodniu i po rozmrożeniu	1 x w tygodniu i po rozmroź

**PLAN HIGIENY
POMIESZCZENIA KUCHNI GŁÓWNEJ**

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie podłogi korytarza na górnej kondygnacji	2 x dziennie	
2.	Mycie podłogi w magazynie mięsa, wagi, stołu	2 x dziennie	
3.	Mycie wind	2 x dziennie	2 x dziennie
4.	Mycie blatów, stołów, regałów, parapetów, klamek, wyłączników światła	1 x dziennie	
5.	Mycie kubłów na odpady komunalne	1 x dziennie	
6.	Sprzątanie stołówki	1 x dziennie	
7.	Mycie podłóg i szaf w magazynie jajek	1 x dziennie	
8.	Mycie podłóg i młynka koloidalnego w magazynie odpadków	1 x dziennie	1 x w tygodniu dezynfekcja młynka
9.	Mycie podłóg i regałów w magazynie pieczywa	1 x dziennie	
10.	Mycie podłóg korytarza w piwnicy	1 x dziennie	
11.	Mycie kafelek przy umywalkach, umywalek, sedesów, muszli klozetowych, brodzików i kabin prysznicowych	1 x dziennie	1 x dziennie
12.	Mycie podłóg (oprócz magazynów: mięsa, produktów suchych, konserw i kiszzonek, ziemniaków oraz obieralni jarzyn, biur)	1 x dziennie	
13.	Mycie w biurze podłóg, krzeseł, biurka	1 x w tygodniu	
14.	Mycie podłóg w magazynach: produktów suchych, ziemniaków, kiszzonek, konserw	1 x w tygodniu	
15.	Mycie podłogi i stołów w obieralni jarzyn	1 x w tygodniu	
16.	Mycie podłóg w magazynie produktów suchych	1 x w tygodniu	
17.	Wymiana obrusów na stołówce	1 x w tygodniu I w razie potrzeby	

18.	Zamiatanie na zewnątrz przy wejściu gospodarczym, omiotanie siatek z pajęczyn	1 x w tygodniu I w razie potrzeby	
19.	Gruntowne sprzątanie kuchni mlecznej	1 x w miesiącu	
20.	Mycie kafelek na ścianach w obieralni jarzyn	1 x w miesiącu	
21.	Mycie podłóg i regałów w magazynie zasobów	1 x w miesiącu	
22.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x w miesiącu	
23.	Mycie drzwi z obydwu stron	1 x w miesiącu	
24.	Mycie mebli w biurze	1 x na 2 miesiące	
25.	Mycie okien w magazynach, kuchni mlecznej, na stołówce	1 x na 2 miesiące	
26.	Gruntowne sprzątanie stołówki (z myciem stołów, krzeseł)	1 x na 2 miesiące	
27.	Mycie kafelek na ścianach (oprócz obieralni warzyw)	1 x na 2 miesiące	
28.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
29.	Mycie kanałów przy oknach w piwnicy	1 x na kwartał	
30.	Mycie okien w części produkcyjnej	1 x na kwartał	
31.	Mycie regałów w magazynie produktów suchych i pieczywa	1 x na kwartał	1 x w tygodniu
32.	Mycie pozostałych regałów	1 x na kwartał	
33.	Mycie siatek w oknach (z rozkręceniem i umyciem pod bieżącą ciepłą wodą)	2 x w roku	
34.	Mycie lamp	2 x w roku	
35.	Mycie lamperii	2 x w roku	
36.	Mycie zlewów i regałów w brudownikach		
37.	Mycie wózków do ziemniaków	Po op	
38.	Mycie podestów w magazynie jarzyn i ziemniaków	2 x w roku	
39.	Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych Mycie dozowników	Przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia 1 x dziennie	Przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia 1 x dziennie
40.	Gruntowne sprzątanie pomieszczeń i wszystkich znajdujących się w nim elementów (ściany, kontakty, grzejniki itp.)	1 x w miesiącu	W razie potrzeby