

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STRZELCACH OPOLSKICH

PLAN HIGIENY

I. WPROWADZENIE

Sprzątanie jest zabiegiem higienicznym prowadzącym do usunięcia z powierzchni zanieczyszczeń wraz ze znajdującymi się na niej drobnoustrojami.

Podstawą zwalczania zakażeń szpitalnych jest prawidłowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach szpitalnych mające na celu zapobieganie przenoszenia infekcji ze sprzętu i otoczenia na pacjenta i personel. Ze środowiska należy szybko i starannie usunąć wszystkie substancje mogące sprzyjać rozwojowi i namnażaniu się drobnoustrojów. Szczególną uwagę należy zwrócić na krew, ropę, mocz, kał, kurz oraz resztki pokarmowe.

Usługa sprzątania w szpitalu wykonywana jest przez firmę zewnętrzną.

Sprzątanie szpitala odbywa się z częstotliwością i rodzajem czynności zależnym od obszaru, strefy i rodzaju pomieszczeń według wykazu częstotliwości wykonywanych czynności zawartych w schemacie sprzątania, przy użyciu sprzętu i środków dezynfekcyjnych wymaganych przez Zespół Zakażeń Szpitalnych.

Elementy mające wpływ na efektywność sprzątania:

- kolejność mycia i dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń,
- pożądane cechy stosowanych w danej strefie preparatów dezynfekcyjnych i myjących oraz sprzętu do utrzymania czystości,
- postępowanie ze sprzętem po zakończeniu pracy,
- zachowanie zasad prawidłowego postępowania z odpadami szpitalnymi,
- stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej,
- obowiązek przestrzegania instrukcji i standardów dotyczących zasad higieny,
- świadomość występowania zagrożeń o charakterze epidemicznym.

II. PODZIAŁ ŚRODOWISKA SZPITALNEGO:

1. W środowisku szpitalnym wyróżniamy trzy obszary:

- a) medyczny,
- b) techniczny,
- c) administracyjno gospodarczy.

2. W ramach obszarów występują cztery strefy sanitarne charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka:

Strefa I - „ciągłej czystości” - magazyny materiałów sterylnych, zasobów czystych - apteka szpitalna.

Strefa II - „ogólnej czystości medycznej” - sale chorych, korytarze komunikacji wewnętrznej, gabinety lekarskie, dyżurki pielęgniarskie, gabinety rehabilitacji, windy transportowe, pracownie EKG, RTG, poradnie specjalistyczne, szatnie personelu, magazyn bielizny, magazynki apteczne.

Strefa III - „czystości zmiennej” - gabinety zabiegowe, sale operacyjne, gabinety diagnostyki inwazyjnej - pracownia endoskopowa, opatrunkowa i diagnostyczna sala pooperacyjna, sale porodowe, oddział intensywnej opieki medycznej, oddział noworodkowy, SOR, izolatki, centralna sterylizatornia – strona „brudna”, laboratorium analityczne.

Strefa IV - „ciągłego skażenia” - toalety, łazienki, brudowniki, pro morte.

Obszary oraz strefy wykazują zróżnicowane zanieczyszczenie szczepami patogennymi i wymagają zróżnicowanych działań sanitarnych (podział stref wg Dzierżanowskiej).

3. Ogólne informacje dotyczące sprzętu.

a) Wózki do sprzątania wyposażone:

- **w 4 poziomy:**

- pierwszy poziom wyposażony w 4 wiaderka, w kolorach-czerwony, żółty, niebieski i zielony,
- drugi i trzeci poziom z półeczkami, przeznaczonymi na przewożenie worków, mopów itp.,
- czwarty poziom wyposażony w 2 wiaderka z wyciskarką (do mycia podłóg systemem dwuwiaderkowym) lub wannę przeznaczoną do mycia systemem jednego mopa – w zależności od systemu stosowanego na danym oddziale,

- **w 2 uchwyty z pokrywami na worki na odpady.**

b) Ścierki do mycia i dezynfekcji jednorazowe lub wielokrotnego użytku, trwałych, przystosowanych do prania w wysokich temperaturach i do dezynfekcji w czterech kolorach:

- **kolor czerwony** - brudowniki, muszle klozetowe, pisuary, bidety, łazienki, zlewy, kosze na odpady, sprzęt do sprzątania
- **kolor niebieski** – bliskie otoczenie pacjenta, np.: szafki, szafki przyłóżkowe, łóżka, ramy łóżek oraz białe, uchwyty, drzwi, klamki,
- **kolor zielony** – dalsze otoczenie pacjenta, np.: parapety, ściany, grzejniki, lampy,
- **kolor żółty** – dezynfekcja

Ilość ścierek powinna uwzględniać strefy sanitarne i dotykowe obowiązujące w szpitalu (min. 16 ścierek dziennie na oddziale).

c) Uchwyty do mopa i mopy:

- powinny zapewniać bezkontaktową pracę personelu, eliminować ręczne zdejmowanie brudnych mopów – stelaż na mopy kieszeniowe, z przegubem umożliwiającym swobodne manipulowanie „stopą” we wszystkich płaszczyznach.
 - ilość mopów musi być dostosowana do ilości pomieszczeń, rodzaju sprzątanym powierzchni oraz systemu sprzątania (min. 1000 mopów na szpital).
 - nakładki powinny posiadać kod kolorów:
 - **czerwona wszywka** – toalety, łazienki, brudowniki,
 - **zielona wszywka** – sale chorych, korytarze ,
 - **żółta wszywka** – gabinety zabiegowe, sale operacyjne.
- Wszystkie nakładki powinny posiadać nazwę oddziału z którego pochodzą.
- mopy muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości np. z włókien bawełnianych:
 - prane mechanicznie w temperaturze 65°C, z możliwością wybielenia (bezwzględnie z użyciem proszku piorąco-dezynfekującego np. Eltra),
 - wysokiej chłonności, odporne na działanie preparatów myjących.

d) Inne urządzenia specjalistyczne np. do mycia szyb, polerowania podłóg, szorowarkę do różnych powierzchni, odkurzacze.

IV. ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO PROCESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:

- dezynfekcja powierzchni nie może być przeprowadzana przez maszyny służące do mycia podłóg,
- dezynfekcję i mycie powierzchni należy rozpoczynać od fragmentów uważanych za najczystsze (pod względem fizycznym oraz bakteriologicznym) tj. strefy bezdotykowe i kończyć na fragmentach uważanych za najbardziej zabrudzone tj. strefy dotykowe, poruszając się w jednym, obranym przez siebie kierunku, ta sama zasada dotyczy rodzaju pomieszczeń (najpierw sale chorych na końcu sanitariaty),

- podczas mycia i dezynfekcji sprzętów należy przestrzegać obowiązującego kodu kolorów ściereczek oraz „ósemkowy” sposób pracy mopem płaskim,
- w czasie mycia i dezynfekcji sal chorych nie wprowadzać wózka do sprzątnia do tych pomieszczeń,
- dezynfekcję końcową wózka, którym przeprowadzana była wcześniej dezynfekcja powierzchni, wykonać przy użyciu tego samego preparatu (ewentualnie preparatem o poszerzonym spektrum, jeśli wystąpiło zagrożenie uzasadniające jego użycie),
- transportować czyste mopy oraz ściereczki w sposób uniemożliwiający ich wtórne zanieczyszczenie,
- nie dopuszcza się mieszania ze sobą różnych rodzajów preparatów dezynfekcyjnych ani preparatów myjących z dezynfekcyjnymi (przed każdą zmianą preparatu dezynfekcyjnego oraz po zastosowaniu preparatu myjącego należy dokładnie spłukać daną powierzchnię),
- procedury dotyczące dekontaminacji powierzchni powinny być tak skonstruowane, aby wykluczyć możliwość wtórnego zanieczyszczenia powierzchni podczas przeprowadzania dezynfekcji,
- przed sprzątniem pomieszczeń należy usunąć brudną bieliznę i odpady szpitalne,
- w przypadku skażenia powierzchni materiałem potencjalnie zakaźnym (zanieczyszczonym organicznie) – krew, kał, mocz, ropa, inne wydzieliny i wydaliny ciała najpierw materiał zebrać, powierzchnię poddać dezynfekcji, potem myciu,
- powierzchnie bez zanieczyszczeń organicznych najpierw należy poddać myciu potem dezynfekcji,
- mopy i ścierki po użyciu należy oddać do prania,
- ilość mopów i ścierek powinna być dostosowana do ilości i rodzaju pomieszczeń (należy uwzględnić mycie systemem jednego mopa – OAiIT, Blok Operacyjny, Trakt Porodowy i Sala Ciąg, Oddział Noworodkowy, gabinety zabiegowe),
- na Bloku Operacyjnym, OIOM, Trakcie Porodowym należy stosować ścierki jednorazowego użytku,
- powierzchnie dezynfekowane pozostawić do wyschnięcia – nie wycierać,
- podczas mycia dużych powierzchni (np. korytarze) najpierw umyć połowę szerokości po wytarciu lub wyschnięciu myć drugą część korytarza,
- gruntowne sprzątnie pomieszczeń obejmuje mycie i dezynfekcję wszystkich elementów sali: powierzchnie pionowe, poziome, okna, lampy bakteriobójcze, gabloty, ramy obrazów i sprzątnie balkonów,
- pielęgniarka lub położna oddziałowa decyduje o konieczności dodatkowego mycia lub dezynfekcji,
- powierzchnie poddawane myciu i dezynfekcji powinny być okresowo zmywane czystą, ciepłą wodą.

UWAGA

Powierzchnie wewnętrzne szafek z lekami, środkami dezynfekcyjnymi, sprzętem jednorazowym, materiałem sterylnym oraz aparaturę medyczną i małe powierzchnie robocze myją i dezynfekują pielęgniarki.

Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za pracę osób utrzymujących czystość sprawuje koordynator firmy świadczącej usługę sprzątnia.

Bieżącą kontrolę na danym odcinku przeprowadza pielęgniarka / położna oddziałowa lub kierownik komórki organizacyjnej a ewentualne uwagi przekazuje kierownikowi firmy sprzątajacej lub pielęgniarence epidemiologicznej.

Okresową kontrolę przeprowadza zespół w składzie pielęgniarka epidemiologiczna, pielęgniarka położna, inspektor BHP, pielęgniarka oddziałowa / kierownik komórki organizacyjnej, koordynator nadzorujący pracę firmy świadczącej usługę w zakresie sprzątnia.

PLAN HIGIENY

1. ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY strefa II – ogólnej czystości SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Mycie ram łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik	1 x dziennie, i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kaloryferów	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
7.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Gruntowne sprzątanie sal chorych	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby
9.	Mycie ścian na korytarzach	1 x na pół roku	w razie potrzeby
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIELĘGNIARSKA /
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubła na odpady komunalne Mycie kubła na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), parapetów, wyłączników światła	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
2.	Mycie lamperii, kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
8.	Mycie ścian ma korytarzu	1 x na pół roku	w razie potrzeby
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

2. ODDZIAŁ INTENSTWNEJ TERAPII strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LRKARSKA / ORDYNATORA,
DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA / PIEŁĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatu telefonicznego	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x na miesiąc 1 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kaloryferów	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji	1 x na rok	
7.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Gruntowna sprzątanie	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
9.	Mycie ścian	1 x na pół roku i w razie potrzeby	1 x na pół roku i w razie potrzeby
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII**SALE INTENSYWNEGO DOZORU CHORYCH strefa III – czystości zmiennej**

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
3.	Mycie umywalk, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby, 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie łóżek pacjentów, szafek przyłóżkowych	1 x dziennie, po toalecie pacjenta, po wypisie lub zgonie całe łóżko i stolik, i w razie potrzeby	1 x dziennie, po toalecie pacjenta, po wypisie lub zgonie całe łóżko i stolik, i w razie potrzeby
6.	Mycie stojaków na kroplówki, wysięgników, lamp bezcieniowych, wózków do transportu pacjentów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie stolików zabiegowych, blatów	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Mycie szafek, mebli, konsoli, parapetów, wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
9.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
10.	Mycie dozowników ściennych (na mydło. Środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii	1 x na tydzień	1 x na tydzień
2.	Mycie ścian	w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Czyszczenie kratek ściekowych		1 x na tydzień
4.	Mycie grzejników	1 x na tydzień	w razie potrzeby
5.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
6.	Mycie okien	1 x na miesiąc	
7.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
8.	Czyszczenie końcówek wylewek i sitek	1 x na kwartał	
9.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
10.	Czyszczenie żaluzji	1 x na miesiąc	
11.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
12.	Generalne sprzątanie	w razie potrzeby	
13.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

3. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY strefa II – ogólnej czystości
SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Mycie ramy łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, i w razie potrzeby po wypisie całe łóżko i stolik	1 x dziennie, i w razie potrzeby po wypisie całe łóżko i stolik
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napętnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napętnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kaloryferów	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
7.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Gruntowne sprzątanie sal chorych	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby
9.	Mycie ścian na korytarzach	1 x na pół roku	w razie potrzeby
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA PIEŁĘGNIARSKA
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatu telefonicznego	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
2.	Mycie lamperii, kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
8.	Mycie ścian na korytarzu	1 x na pół roku	w razie potrzeby
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

4. ODDZIAŁ CHIRURGICZNY strefa II – ogólnej czystości
SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Mycie ram łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie, i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik	1 x dziennie, i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie(zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kaloryferów	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
7.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Mycie ścian na korytarzach	1 x na pół roku	w razie potrzeby
9.	Głębokie sprzątanie sal chorych	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKI PIELĘGNIARSKIE /
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, aparatów telefonicznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby

5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
2.	Mycie lamperii, kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Czyszczenie żaluzji	1 x na rok	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
8.	Mycie ścian na korytarzach	1 x na pół roku	w razie potrzeby
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

5. ODDZIAŁ DZIECIĘCY strefa II – ogólnej czystości**SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE, SALA ZABAW**

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, luster, paneli oświetleniowych, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Mycie ramy łóżek, łóżeczek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik	1 x dziennie i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, przewijaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
7.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe)	1 x dziennie(zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kaloryferów	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji	1 x na rok	
7.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Głębokie sprzątanie sal chorych	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby
9.	Głębokie sprzątanie sali zabaw	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	1 x na miesiąc i w razie potrzeby
10.	Mycie ścian na korytarzach	1 x na pół roku	w razie potrzeby
11.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ DZIECIĘCY strefa II – ogólnej czystości**DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIELĘGNIARSKA /****PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ****KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE**

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, biurek, blatów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm wokół klamki), parapetów, wyłączników światła, kontaktów aparatów telefonicznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby 1x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby

5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie(zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3..	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
8.	Mycie ścian na korytarzu	1 x na pół roku	
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

6. TRAKT PORODOWY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LEKARSKA , DYŻURKA POŁOŻNYCH

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii	1 x na 2 miesiące	
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji	1 x na rok	
7.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Głębokie sprzątanie	1 x na miesiąc	
4.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

TRAKT PORODOWY strefa III – czystości zmiennej
SALA PORODOWA, SALA PORODÓW RODZINNYCH, IZBA PRZYJĘĆ, KORYTARZ

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie 1 x na nocy i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie łóżek porodowych	po każdym użyciu	po każdym użyciu
6.	Mycie fotela ginekologicznego	2 x dz i po każdym użyciu	2 x dz i po każdym użyciu
7.	Mycie stojaków na kroplówki, wysięgników, lamp bezcieniowych, foteli i wózków do transportu pacjentów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, blatów, luster, krzeseł, parapetów, wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x dziennie	1 x dziennie i w razie potrzeby
9.	Mycie ssaków	po użyciu	po użyciu
10.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia

11.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
12.	Mycie wanny porodowej	1 x dziennie i po każdym użyciu	po każdym użyciu
13.	Mycie piłki porodowej, worka sako, stołka porodowego, chodniczka gumowego pod wannę	po każdym użyciu	po każdym użyciu
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Gruntowne sprzątanie w tym: mycie kafelek na ścianach, lamperii, grzejników, kratk ściekowych	1 x na tydzień	
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Pranie firan	1 x na kwartał	
6.	Mycie ścian	1 x na pół roku	w razie potrzeby
7.	Czyszczenie końcówek wylewek i sitek	1 x na pół roku	
8.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ŁAZIENKI, TOALETY PACJENTEK NA TRAKCIE PORODOWYM strefa IV – ciągłego skażenia

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie umywalek, zlewów, kafelek przy umywalkach, uchwytów, baterii kranowych	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
3.	Mycie wanien, brodzików, kabin prysznicowych	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby, 1 x na noc	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie muszli klozetowych, sedesów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Wycieranie kurzu z mebli, szafek, półek, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
8.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
9.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Czyszczenie kratk ściekowych		1 x na tydzień
2.	Pranie zasłonek prysznicowych	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie lamperii, grzejników, drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
4.	Mycie kratk wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
5.	Mycie osłon lamp	1 x na 2 miesiące	
6.	Mycie okien	1 x na kwartał	
7.	Gruntowne czyszczenia i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych, słuchawek prysznicowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

7. ODDZIAŁ POŁOŻNICZY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA POŁOŻNYCH
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, aparatów telefonicznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
2.	Mycie lamperii, kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
8.	Mycie ścian na korytarzu	1 x na pół roku	w razie potrzeby
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY strefa II – ogólnej czystości
SALE CHORYCH, KORYTARZE WEWNĄTRZODDZIAŁOWE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, luster, parapetów, paneli oświetleniowych, wyłączników światła	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Mycie ramy łóżek, stolików przyłóżkowych	1 x dziennie i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik	1 x dziennie i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i stolik
6.	Utrzymanie w czystości pozostałego sprzętu (np. krzesła, stoliki, ssaki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby

7.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnia
8.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kaloryferów	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie krat wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
7.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Gruntowne sprzątanie sal chorych	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby
9.	Mycie ścian na korytarzach	1 x na pół roku	w razie potrzeby
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

8. ODDZIAŁ NOWORODKOWY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LEKARSKA / ORDYNATORA, DYŻURKA PIELĘGNIARSKA /
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubła na odpady komunalne Mycie kubła na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła 2x dz	po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła 2x dz
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, biurek, blatów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm wokół klamki), parapetów, wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały pojemnik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii	1 x na miesiąc	
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
7.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
8.	Głębokie sprzątanie	1 x na miesiąc	
9.	Mycie ścian na korytarzu	1 x na pół roku	w razie potrzeby
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

ODDZIAŁ NOWORODKOWY strefa III – czystości zmiennej
SALE NOWORODKÓW

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, wyłączników światła, kontaktów	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby, 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4..	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie wyłączników światła	1 x dziennie	1 x dziennie
7.	Mycie inkubatorów, ciepłarek, łóżeczek	1 x dziennie, po wypisie	puste 1 x na tydzień, po wypisie

		i w razie potrzeby	i w razie potrzeby
8.	Mycie lamp do fototerapii	1 x dziennie	1 x na tydzień
9.	Mycie waniek dla niemowląt	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
10.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
11.	Mycie pozostałych elementów sali	przy gruntownym sprzątaniu i w razie potrzeby	po gruntownym sprzątaniu
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kafelek, drzwi, kaloryferów	1 x na tydzień	1 x na tydzień
2.	Mycie krat wentylacyjnych, osłon lamp	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie okien	1 x na kwartał	
4.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
5.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
6.	Gruntowne sprzątnięcie	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby	po wypisie pacjentów i w razie potrzeby
7.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

9. PORADNIE SPECJALISTYCZNE, GABINETY FIZYKOTERAPII strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 1 x dz po opróżnieniu kubła 1 x dz	po opróżnieniu kubła 1 x dz po opróżnieniu kubła 1 x dz
2.	Mycie szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek, wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie podłóg	1 x dziennie	w razie potrzeby
4.	Mycie muszli klozetowych, sedesów, umywalek i baterii kranowych, zlewów, kafelek przy umywalkach, brodzików, kabin prysznicowych w toaletach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby, 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
5.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
6.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Czyszczenie krtek ściekowych		1 x na tydzień
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3.	Mycie krtek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Mycie lamperii, osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
8.	Czyszczenie końcówek wylewek i sitek	1 x na kwartał	1 x na kwartał
9.	Głębokie sprzątanie	1 x na kwartał	
10.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

10. LABORATORIUM ANALITYCZNE strefa III – czystości zmiennej

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 1xdz po opróżnieniu kubła 1xdz	po opróżnieniu kubła 1xdz po opróżnieniu kubła 1xdz
2.	Mycie blatów, biurek, parapetów, zewnętrznych powierzchni szafek, kontaktów, wyłączników światła, aparatów telefonicznych	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby dezynfekcja blatów
3.	Mycie podłóg	1 x dziennie	w razie potrzeby
4.	Mycie umywalek i baterii kranowych, zlewów i kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
6.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, aparatu telefonicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Dezynfekcja syfonów i kratek ściekowych		1 x w tygodniu
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	w razie potrzeby
4.	Mycie lamperii, okien	1 x na kwartał	
5.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x w roku	
7.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
8.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

11. PRACOWNIA RTG, USG strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODA Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
7.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 1x dz po opróżnieniu kubła 1x dz	po opróżnieniu kubła 1x dz po opróżnieniu kubła 1x dz
8.	Mycie blatów, biurek, parapetów, zewnętrznych powierzchni szafek, kozetek	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby dezynfekcja blatów
9.	Mycie podłóg	1 x dziennie	w razie potrzeby
10.	Mycie umywalk i baterii kranowych, zlewów i kafelek przy umywalkach	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
11.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem całej dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
12.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
13.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatu telefonicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODA Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Dezynfekcja kratk ściekowych		1 x w tygodniu
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
3.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	w razie potrzeby
4.	Mycie lamperii, okien	1 x na kwartał	
5.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x w roku	
7.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
8.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

12. HOLL SZPITALA, WINDY, KORYTARZE PARTERU strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	od poniedziałku do piątku: po opróżnieniu kubła 2 x dziennie w dni wolne, soboty i niedziele: 1 x dziennie	po opróżnieniu kubła 1 x dziennie
2.	Mycie podłóg	od poniedziałku do piątku: 2 x dziennie w dni wolne, soboty i niedziele: 1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie przeszkleń	1 x na tydzień i w razie potrzeby	
4.	Czyszczenie wycieraczek	1 x dziennie	
5.	Wycieranie na wilgotno stolika, foteli, krzesełek, blatu portiera, parapetów, wyłączników światła, kontaktów telefonicznych, odbojnic	1 x dziennie	
6.	Wycieranie gablot, tablic informacyjnych	1 x na tydzień	
7.	Mycie wind	od poniedziałku do piątku: 2 x dziennie w dni wolne, soboty i niedziele: 1 x dziennie	w razie potrzeby
8.	Mycie drzwi	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	
9.	Mycie okien	1 x na kwartał	
10.	Mycie lamp	1 x na pół roku	
11.	Mycie ścian	1 x na pół roku	
12.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	

13. APTEKA strefa I – czystości ciągłej

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODA Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 1xdz	po opróżnieniu kubła 1xdz
2.	Mycie blatów, biurek, parapetów, zewnętrznych powierzchni szafek	1 x dziennie	
3.	Mycie podłóg	1 x dziennie	
4.	Mycie umywalk i baterii kranowych, zlewów i kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	1 x dziennie 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
5.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
6.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatu telefonicznego	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODA Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Dezynfekcja syfonów i kratek ściekowych		1 x w tygodniu
2.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc i w razie potrzeby	
3.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	w razie potrzeby
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x w roku	
7.	Czyszczenie żaluzji	1 x na rok	
8.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

**14. SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY strefa II – ogólnej czystości
DYŻURKA LEKARSKA, DYŻURKA PIELĘGNIARSKIA
KORYTARZE OGÓLNODOSTĘPNE**

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Wycieranie kurz na wilgotno z mebli, konsoli, szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych, krzeseł i ławek dla pacjentów	1 x dziennie	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalk, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	1 x dziennie	w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
5.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
6.	Mycie wind	2 x dziennie	w razie potrzeby
7.	Sprzątanie klatek schodowych bocznych Sprzątanie klatki schodowej głównej	1 x dziennie 2 x dziennie	w razie potrzeby
8.	Mycie podjazdu dla ambulansów	1 x na tydzień i w razie potrzeby	w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie drzwi	2 x na miesiąc	2 x na miesiąc
2.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
4.	Mycie okien	1 x na kwartał	
5.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc	
8.	Mycie ścian	1 x na pół roku	W razie potrzeby

15. GABINETY ZABIEGOWE strefa III – czystości zmiennej

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
3.	Mycie umywalk, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie stolików zabiegowych, foteli do pobierania krwi, kozetek, materacy	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie stojaków na kroplówki, wisielników, lamp bezcieniowych, foteli i wózków do transportu pacjentów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Wycieranie kurzu na wilgotno z mebli, szafek, biurek, blatów, parapetów, wyłączników światła, aparatów telefonicznych	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Mycie ssaków	1 x dziennie	1 x dziennie
9.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
10.	Mycie dozowników ściennych na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia
11.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kafelek, grzejników	1 x na tydzień	1 x na tydzień
2.	Czyszczenie kratek ściekowych		1 x na tydzień
3.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
4.	Czyszczenie kratek wentylacyjnych	1 x na tydzień	
5.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
6.	Mycie okien	1 x na kwartał	
7.	Czyszczenie żaluzji, rolet	1 x na rok	
8.	Gruntowne sprzątanie	1 x na miesiąc i w razie potrzeby	1 x na miesiąc i w razie potrzeby
9.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

16. IZOLATKI, SALE BIEGUNKOWE, SALE INTENSYWNEGO DOZORU

strefa III – czystości zmiennej

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIEOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, kafelek wokół umywalek, baterii kranowych, uchwytów	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
5.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie lamperii, drzwi, grzejników, parapetów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie szafek, blatów, stolików, krzeseł, innych przedmiotów w pomieszczeniu, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
8.	Mycie ramy łóżka, szafki przyłóżkowej	2 x dziennie i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i szafka	2 x dziennie i w razie potrzeby, po wypisie całe łóżko i szafka
9.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia
LP.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIEOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie krat wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
2.	Mycie osłon lamp	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie okien	1 x na kwartał	
4.	Głębokie czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
5.	Głębokie sprzątanie	po wypisie pacjentów	po wypisie pacjentów
6.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

17. CENTRALNA STERYLIZATORNIA strona „brudna” strefa III - czystości zmiennej
strona „czysta” strefa I – ciągłej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie blatów, szafek, regałów, parapetów, biurek	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie dezynfekcja blatów, regałów
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek wokół umywalek, muszli klozetowych, sedesów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonu
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie windy „czystej” Mycie windy „brudnej”	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Mycie wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x dziennie	1 x dziennie
8.	Mycie klatki schodowej bocznej	1 x dziennie	w razie potrzeby
9.	Dezynfekcja koszy sterylizacyjnych		1 x na miesiąc
10.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnętrzną powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Gruntowne sprzątanie, w tym: mycie drzwi, lamperii, kafelek na ścianach, kratek ściekowych, kratek wentylacyjnych, grzejników	1 x na tydzień	1 x na tydzień
2.	Mycie osłon lamp	1 x na 2 miesiące	
3.	Mycie lamp bakteriobójczych	1 x na miesiąc	
4.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie
5.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	

18. BLOK OPERACYJNY I SALA CIĘĆ CESARSKICH strefa III – czystości zmiennej

<u>CODZIENNIE Mycie i Dezynfekcja</u> 1. Bieżące mycie i dezynfekcja bloku operacyjnego, w tym sal operacyjnych. 2. Mycie i dezynfekcja sal operacyjnych pomiędzy zabiegami operacyjnymi. 3. Mycie i dezynfekcja na dyżurze nocnym powierzchni płaskich wszystkich pomieszczeń - 1x w ciągu nocy. 4. Mycie i dezynfekcja na dyżurze dziennym w dni nieoperacyjne i operacyjne wszystkich pomieszczeń – 2 x dziennie. 5. Gruntowne mycie i dezynfekcja sal operacyjnych po zakończeniu zabiegów w danym dniu i po każdym zabiegu septycznym. 6. Drzwi wjazdowe - 1x dziennie. 7. Aparaty telefoniczne, kontakty i wyłączniki – 1 x dziennie	<u>OKRESOWO Mycie i Dezynfekcja</u> 1. Mechaniczne czyszczenie podłóg nieakrylowanych - sale operacyjne - 1 x na miesiąc 2. Lampy sufitowe i boczne - 1 x na dwa miesiące Wywietrzniki Okna 3. Kratki ściekowe - 1 x na tydzień 4. Końcówki wylewek i sitka 1 x na kwartał 5. Generalne sprzątanie wszystkich pomieszczeń z wszystkimi elementami stałymi i ruchomymi, powierzchni poziomych i pionowych (oprócz sal operacyjnych) - 1x na tydzień
<u>WYKAZ POMIESZCZEN NA BLOKU OPERACYJNYM:</u> -sale operacyjne -sale przygotowawcze -sala wybudzeń -pokoje socjalne -sanitariaty -brudownik i korytarze -hol wjazdowy -śluzy czyste i brudne -klatka schodowa boczna -umywalnia -sterylizatornia -magazyn materiału sterylnego -magazyny podręczne -windy: czysta i brudna (drzwi załadunkowe z zewnątrz) -nisza przy korytarzu	<u>WYKAZ POMIESZCZEN NA SALI CIĘĆ:</u> -sala operacyjna -umywalnia

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA I DEZYNFEKCJI
1.	Mycie i dezynfekcja łóżek wraz z materacami, wózków do przewożenia chorych, szafek przyłóżkowych	Na bieżąco, po przeniesieniu pacjenta na oddział lub po zgonie
2.	Mycie i dezynfekcja kubłów na odpady komunalne Mycie i dezynfekcja kubłów na odpady medyczne	Po opróżnieniu kubła. Po opróżnieniu kubła.
3.	Mycie i dezynfekcja brudownika	Po opróżnieniu
4.	Mycie i dezynfekcja basenów, kaczek i misek	Po każdym użyciu
5.	Mycie i dezynfekcja blatów	Po każdym użyciu
6.	Mycie i dezynfekcja kaloszy, fartuchów ochronnych RTG oraz fartuchów do mycia chirurgicznego	Po każdym użyciu
7.	Mycie i dezynfekcja podłogi w holu wjazdowym	Po każdym przyjeździe i wyjeździe pacjenta
8.	Mycie i dezynfekcja wyłączników światła	1 x dziennie
9.	Mycie i dezynfekcja dozowników na mydło, środek dezynfekcyjny, ręczniki jednorazowego użytku	1 x dziennie oraz przed każdym uzupełnianiem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
10.	Mycie i dezynfekcja sal operacyjnych:	Pomiędzy zabiegami

	- stołów operacyjnych - stolików zabiegowych - taboretów - parapetów - podnóżków - rolek do przenoszenia chorych - podłóg - stojaków na kroplówki - kubłów na odpady medyczne	
11.	Mycie i dezynfekcja sal przygotowawczych: - podłóg - blatów - stojaków na kroplówki	Pomiędzy zabiegami.
12.	Mycie i dezynfekcja magazynu materiału sterylnego: - podłóg	Pomiędzy zabiegami.
13.	Mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń bloku operacyjnego: - podłóg - ścian i sufitów na salach operacyjnych - stolików zabiegowych - taboretów - parapetów - podnóżków - rolek do przenoszenia chorych - podłóg - stojaków na kroplówki - kubłów na odpady medyczne	Po każdym zabiegu ostro-dyżurowym.
14.	Mycie i dezynfekcja sali operacyjnej: - podłogi - ścian - sufitu - pomostu anestezjologicznego - stołów opatrunkowych - stolików zabiegowych - taboretów - parapetów - podnóżków - rolek do przenoszenia chorych - stojaków na kroplówki - kubłów na odpady medyczne	Po każdym zabiegu septycznym.
15.	Mycie i dezynfekcja powierzchni płaskich wszystkich pomieszczeń: - podłóg - stolików zabiegowych - stołów operacyjnych - parapetów, blatów	1x na każdym dyżurze nocnym.
16.	Mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń: - podłóg - stolików zabiegowych - stołów operacyjnych - parapetów, klamek, półek na obuwie, blatów - taboretów na salach operacyjnych - umywalek, brodzików, baterii kranowych, sedesów, muszli klozetowych - drzwi do wind - kafelek przy umywalkach	2 x dziennie w dni operacyjne i nieoperacyjne.

19. KUCHENKI ODDZIAŁOWE strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	2 x dziennie po opróżnieniu kubła	2 x dziennie po opróżnieniu kubła
2.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie parapetów, blatów, powierzchni stołów, szafek z zewnątrz, wyparzaczy z zewnątrz, lodówek z zewnątrz, klamek i strefy dotykowej drzwi (obszar 20 cm wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
4.	Mycie mebli kuchennych z zewnątrz oraz otwieranych półek	1 x na 2 tygodnie	w razie potrzeby
5.	Mycie zlewów, umywalk, baterii kranowych, kafelek wokół baterii	1 x dziennie	1 x dziennie 1 x w tygodniu dezynfekcja syfonów
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe)	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
7.	Mycie lodówek	1 x na miesiąc	1 x na miesiąc
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kafelek ściennych	1 x na miesiąc	w razie potrzeby
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Czyszczenie kratek ściekowych		1 x na tydzień
4.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
5.	Mycie osłon lamp	1 x na kwartał	
6.	Gruntowne czyszczenie i akrylowanie podłóg	1 x na rok	
7.	Gruntowne sprząatanie	1 x na miesiąc	
8.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

20. POMIESZCZENIA KUCHNI GŁÓWNEJ strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie podłogi korytarza na górnej kondygnacji	2 x dziennie	
2.	Mycie podłogi w magazynie mięsa, wagi, stołu	2 x dziennie	
3.	Mycie wind	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie
4.	Mycie blatów, stołów, regałów, parapetów, klamek, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie	
5.	Mycie kubłów na odpady komunalne	1 x dziennie	
6.	Sprzątanie stołówki	1 x dziennie	
7.	Mycie podłóg i szaf w magazynie jajek	1 x dziennie	
8.	Mycie podłóg i młynka koloidalnego w magazynie odpadków oraz garnków na odpadki	1 x dziennie	1 x w tygodniu dezynfekcja młynka
9.	Mycie podłóg i regałów w magazynie pieczywa	1 x dziennie	
10.	Mycie podłóg korytarza w piwnicy	1 x dziennie	
11.	Mycie kafelek przy umywalkach, umywalk, sedesów, muszli klozetowych, brodzików i kabin prysznicowych	1 x dziennie	1 x dziennie
12.	Mycie podłóg (oprócz magazynów: mięsa, produktów suchych, konserw i kiszzonek, ziemniaków oraz obieralni jarzyn, biur)	1 x dziennie	
13.	Mycie w biurze podłóg, krzeseł, biurka	1 x w tygodniu	
14.	Mycie podłóg w magazynach: produktów suchych, ziemniaków, kiszzonek, konserw	1 x w tygodniu	
15.	Mycie podłogi i stołów w obieralni jarzyn	1 x dziennie	
16.	Mycie podłóg w magazynie produktów suchych	1 x w tygodniu	
17.	Wymiana obrusów na stołówce	1 x w tygodniu I w razie potrzeby	
18.	Zamiatanie na zewnątrz przy wejściu gospodarczym, omiatanie siatek z pajęczyn	1 x dziennie i w razie potrzeby	
19.	Gruntowne sprzątanie kuchni mlecznej	1 x w miesiącu	
20.	Mycie kafelek na ścianach w obieralni jarzyn	1 x w tygodniu	
21.	Mycie podłóg i regałów w magazynie zasobów	1 x w tygodniu	
22.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x w miesiącu	
23.	Mycie drzwi z obydwu stron	1 x w miesiącu	
24.	Mycie mebli w biurze	1 x na 2 miesiące	
25.	Mycie okien w magazynach, kuchni mlecznej, na stołówce i kuchni głównej, szatni, biurach i pokoju śniadań	1 x na 2 miesiące	
26.	Gruntowne sprzątanie stołówki (z myciem stołów, krzeseł)	1 x na 2 miesiące	
27.	Mycie kafelek na ścianach	1 x na 2 miesiące	
28.	Mycie kratek wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
29.	Mycie kanałów przy oknach w piwnicy	1 x na kwartał	
30.	Mycie okien w części produkcyjnej	1 x na kwartał	
31.	Mycie regałów w magazynie i pieczywa	1 x dziennie	1 x w tygodniu
32.	Mycie pozostałych regałów	1 x na miesiąc	
33.	Mycie siatek w oknach (z rozkręceniem i umyciem pod bieżącą ciepłą wodą)	2 x w roku	
34.	Mycie lamp	2 x w roku	
35.	Mycie lamperii	2 x w roku	
36.	Mycie zlewów i regałów w brudownikach	na bieżąco	
37.	Mycie wózków do ziemniaków	Po opróżnieniu w zależności od stopnia zabrudzenia	
38.	Mycie podestów w magazynie jarzyn i ziemniaków	2 x w roku	

39.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	Przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia 1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia)	Przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia 1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia)
40.	Gruntowne sprzątanie pomieszczeń i wszystkich znajdujących się w nim elementów (ściany, kontakty, grzejniki itp.)	1 x w miesiącu	W razie potrzeby
41.	Mycie schodów	1 x dziennie	

21. BRUDOWNIKI strefa IV - ciągłego skażenia

Lp.	RODZAJ WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI CODZIENNIE I OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne Mycie kubłów na odpady medyczne Mycie kubła na odpady specjalne	po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła	po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła 2x dz po opróżnieniu kubła
2.	Wycieranie na wilgotno kurzu z szafek, blatów, półek, parapetów, luster, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
3.	Mycie umywalek, zlewów, baterii kranowych, kafelek przy umywalkach	2 x dziennie	1 x dziennie 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie wanierek, brodzików, sedesów, muszli klozetowych	2 x dziennie	1 x dziennie
6.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnętrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
7.	Mycie lamperii	1 x na tydzień	1 x na tydzień
8.	Mycie kafelek na ścianach	1 x na tydzień	1 x na tydzień
9.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie	2 x dziennie
10.	Mycie drzwi, grzejników	1 x na tydzień	1 x na tydzień
11.	Czyszczenie kratki ściekowych	1 x na tydzień	1 x na tydzień
12.	Mycie lamp	1 x na pół roku	
13.	Mycie okien	1 x na kwartał	
14.	Mycie basenów, kaczek, misek	1 x na tydzień i zawsze po użyciu	1 x na tydzień i zawsze po użyciu
15.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
16.	Mycie pojemników na brudną bieliznę	po każdym opróżnieniu	po każdym opróżnieniu
17.	Mycie i dezynfekcja sprzętu do sprzątania	po użyciu	po użyciu
18.	Utrzymanie w czystości i porządku pozostałego wyposażenia	na bieżąco	
19.	Gruntowne sprzątanie pomieszczenia	1 x na tydzień	1 x na tydzień
20.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie

22. ŁAZIENKI, TOALETY strefa IV – ciągłego skażenia

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 2 x dz	po opróżnieniu kubła 2 x dz
2.	Mycie umywalek, kafelek przy umywalkach, baterii kranowych, uchwytów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
3.	Mycie wanien, brodzików, kabin prysznicowych, baterii	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów
4.	Mycie klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki)	2 x dziennie i w razie potrzeby	2 x dziennie i w razie potrzeby
5.	Mycie podłóg	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
6.	Mycie muszli klozetowych, sedesów	2 x dziennie i w razie potrzeby	1 x dziennie i w razie potrzeby
7.	Wycieranie kurzu z mebli, szafek, półek, wyłączników światła, kontaktów	1 x dziennie i w razie potrzeby	w razie potrzeby
8.	Mycie koszy na brudną bieliznę	po opróżnieniu	po opróżnieniu
9.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed uzupełnieniem cały dozownik zewnętrzna i wewnętrzna powierzchnia
Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH OKRESOWO	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie lamperii, kafelek na ścianach, grzejników	1 x na tydzień	1 x na tydzień
2.	Mycie drzwi	1 x na tydzień	1 x na tydzień
	Pranie zasłonek prysznicowych	1 x na tydzień	1 x na tydzień
3.	Mycie kratki wentylacyjnych	1 x na 2 miesiące	
4.	Mycie osłon lamp	1 x na kwartał i w razie potrzeby	
5.	Mycie okien	1 x na kwartał	
6.	Odkręcanie i czyszczenie słuchawek prysznicowych, końcówek wylewek baterii kranowych	1 x na pół roku	1 x na pół roku

23. POMIESZCZENIE DO PRZECHOWYWANIA ZWŁOK strefa IV – ciągłego skażenia

Lp.	MYCIE I DEZYNFEKCJA
1.	- Mycie i dezynfekcja podłogi, okna, parapetu, kaloryfera, lampy, umywalki, drzwi i futryny - 1 x na miesiąc - Mycie i dezynfekcja wszystkich elementów pomieszczenia po każdym zmarłym.
2.	Mycie i dezynfekcja wózka do przewożenia zwłok – 1 x na miesiąc i po każdym zmarłym.

24. POMIESZCZENIA ZESPOŁU WYJAZDOWEGO W ZAWADZKIEM strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
1.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła	po opróżnieniu kubła
2.	Mycie blatów, szafek, biurek, parapetów, klamek i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), podłóg, wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych, kafelek przy umywalkach, umywalek, brudownika, kabiny prysznicowej, sedesów, muszli klozetowych	3 x w tygodniu	3 x w tygodniu sanitariaty
3.	Mycie dozowników ściennych (na mydło, środek dezynfekcyjny, papier toaletowy, ręczniki papierowe) Uzupełnianie dozowników ściennych	3 x w tygodniu (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	3 x w tygodniu (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
4.	Mycie osłon lamp	1 x na pół roku	
5.	Mycie okien, grzejników, końcówek wylewek baterii kranowych, kratki ściekowych, wywietrzników, drzwi	1 x na kwartał	

25. POMIESZCZENIA BIUROWE, SZATNIE PERSONELU strefa II – ogólnej czystości

Lp.	RODZAJ CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH CODZIENNIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA WODĄ Z DETERGENTEM	CZĘSTOTLIWOŚĆ DEZYNFEKCJI
7.	Mycie kubłów na odpady komunalne	po opróżnieniu kubła 1 x dz	
8.	Mycie szafek, blatów, biurek, parapetów, klamek w biurach i strefy dotykowej drzwi (20 cm obszar wokół klamki), wyłączników światła, kontaktów, aparatów telefonicznych	1 x w tygodniu	
9.	Mycie podłóg korytarza	1 x dziennie	
10.	Mycie podłóg wc, łazienek, mycie sedesów, muszli klozetowych, klamek, umywalek Mycie kratki ściekowych	1 x dziennie 1 x na tydzień	1 x dziennie 1 x na tydzień dezynfekcja syfonów 1 x na tydzień
11.	Mycie podłóg w pozostałych pomieszczeniach w biurach, szatniach personelu	2 x w tygodniu w okresie kwiecień - październik 3 x w tygodniu w okresie listopad - marzec	
12.	Mycie kafelek na ścianach, mebli – odkryte półki, drzwi	1 x na miesiąc	
13.	Mycie lamperii	1 x na 3 miesiące	
14.	Mycie lamp	1 x na pół roku	
15.	Mycie okien	1 x na kwartał	
16.	Mycie dozowników ściennych Uzupełnianie na bieżąco dozowników ściennych	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia	1 x dziennie (zewnątrzna powierzchnia) oraz przed napełnieniem cały dozownik zewnątrzna i wewnątrzna powierzchnia
17.	Odkręcanie i czyszczenie końcówek wylewek baterii kranowych		1 x na pół roku przez zanurzenie